



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
**Estado de São Paulo**

**Aquisição de Materiais de Construção para Recuperação do Prédio do Paço Municipal.**

**ANEXO 01 – 04 LOTES.**

<b>LOTE 01 – PEÇAS EM PEDRAS NATURAIS SOB MEDIDA.</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANT.</b>
DIVISÓRIAS EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	30,00
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN.	10,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN.	5,00
TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	25,00
SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM	M	80,00
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	200,00
<b>LOTE 02 – IMPERMEABILIZANTES E JUNTAS ELÁSTICAS.</b>		
MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA POLIÉSTER TIPO III, ESP.4 MM ANTI RAIZ, REF. TORODIN ANTI RAIZ VIAPOL	M²	300,00
PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO	L	100,00
SELANTE ELÁSTICO DE ALTO DESEMPENHO À BASE DE POLIURETANO PARA USO GERAL, REF. NITOSEAL PU30 DA FOSROC, SIKAFLEX-CONSTRUCTION OU EQUIVALENTE.	L	40,00
TARUGO (BAGUETE PLÁSTICO) TARUCEL D=30MM	M	50,00
<b>LOTE 3 – PISOS, REVESTIMENTOS E AFINS</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANT.</b>
Porcelanato técnico natural, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, ref. Eliane, Incepa ou equivalente	M²	2.000,00
Porcelanato técnico No Slip, resistente ao escorregamento e/ou resistente ao ácido, ref. Eliane ou equivalente	M²	200,00
Placa cerâmica extrudada para piso industrial, alta resistência química e mecânica, espessura 9 mm, ref. linha Gressit modelo 2119_6255 (Metropolis Terra Flash) da Gail, ou equivalente (Platibanda)	M²	200,00
Placa cerâmica extrudada para piso industrial, alta resistência química e mecânica, espessura 9 mm, ref. linha Gressit modelo 2109_2250 (Revest Branco Gelo BR) da Gail, ou equivalente (Parede da fachada)	M²	150,00
Placa cerâmica esmaltada para área interna, grupo de absorção BIIa, classe de abrasão PEI-4, resistência química A; ref. Itagres, Elizabeth, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente Cor: Branco	M²	600,00
Piso de concreto intertravado, tipos raquete, espessura 6 cm, 35 MPa	M²	700,00

<b>CONT. - LOTE 3 – PISOS, REVESTIMENTOS E AFINS</b>		
Piso de borracha para sinalização tátil de alerta/direcional colorido em placas 25 x 25 cm, espessura 5,0 mm, ref. Daud, Andaluz, ou equivalente	M²	50,00
Argamassa química bicomponente para porcelanato, alta resistência química, térmicas e vibrações, AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente (Porcelanato)	KG	10.000,00
Argamassa química bicomponente, alta resistência química, térmicas e vibrações, Argamassa AC-III-E da Gail ou equivalente (extrudados)	KG	500,00
Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081 (Paredes dos sanitários)	KG	2.200,00
Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente	KG	500,00
Rejunte antiácido bicomponente, à base de resina furânica, para rejuntamento de placas cerâmicas anticorrosivas, ref. comercial Resilit FN da Resinar, Rejunte Furânico da Gail ou equivalente	KG	350,00
Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm (branco)	KG	200,00
Cola para piso vinílico	L	36,00
<b>LOTE 04 – RESERVATÓRIO ÁGUA FRIA METÁLICO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANT.</b>
RA-09 RESERVATÓRIO METÁLICO ACOPLADO 40 M3 H=7,00M	UN.	01

Paraguaçu Paulista, 24 de Agosto de 2018.

**Eng.ª Elza Regina Salomão**  
CREA/SP: 139.4056