



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	300	UN	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO
2	1150	UN	LUVA MULTITATO LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS EM POLIURETANO (PU), PUNHO COM INSERÇÕES DE FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS.
3	8150	PAR	LUVA DE BORRACHA LATEX LUVA PARA LIMPEZA DE LÁTEX NATURAL ANATÔMICA E FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, GROSSA, NA COR AMARELA, COM ACABAMENTO DE VIOLA NO PUNHO, TAMANHOS P, M, G. EMBALAGEM: PACOTE COM 01 PAR. COM C.A.
4	220	PAR	BOTA DE BORRACHA BOTA OCUPACIONAL, EM CANO MÉDIO (DESENHO TOPO C), IMPERMEÁVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE DE USO PROFISSIONAL, CABEDAL CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SOLADO EM PVC, INJETADA EM UMA PEÇA SÓ. PROTEÇÃO AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE); RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (SOLADO) (FO) E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER. TAMANHO 37 AO 44. COM C.A.
5	300	UN	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E LENTE CURVA CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM PONTE E APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, SEM AJUSTE DE TAMANHO, COMPOSTA DE UMA PEÇA, TIPO ESPÁTULA, MALEÁVEL, SÃO FIXADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO. LENTES COM TRATAMENTO ANTI RISCO. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. COM CA.
6	280	UN	AVENTAL BRANCO 100% DE PVC COM AS SEGUINTE MEDIDAS 60CM DE LARGURA POR 1,10 CM DE COMPRIMENTO SEM MANGA; SEM GOLA. A TIRA DO PESCOÇO DEVERÁ TER NO MINIMO 54,5 CM DE COMPRIMENTO E DE ESPESSURA DE 1,8 CM, CONFECCIONADA EM PVC; E AS TIRAS LATERIAS NO MINIMO 59 CM DE COMPRIMENTO CADA E ESPESSURA DE 1,3 CM, CONFECCIONADA EM NYLON. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (Nº CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E FICHA TÉCNICA NO MOMENTO DA ENTREGA
7	150	PAR	PERNEIRA PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, EXPANDIDO SOBRE MANTA DE POLIÉSTER, ACABAMENTO EM VIÉS, TRÊS HASTES PLÁSTICAS INTERLIGADAS, FECHAMENTO POR VELCRO. NÍVEL DE DESEMPENHO MININO CLASSE "2", CÓDIGO "A1" PARA ISO 11611:2015. COM C.A.
8	350	UN	PROTETOR AURICULAR PROTETOR AURICULAR CONFECCIONADO EM SILICONE, TIPO PLUG



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

			DE 3 FLANGES MACIÇAS E CÔNICAS, MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS COM CORDÃO DE POLIPROPILENO. COM C.A.
9	100	UN	PROTETOR TIPO CONCHA P/ OUVIDO PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, COM ARCO FLEXÍVEL E ACABAMENTO ACOLCHOADO, COM AJUSTE DE ALTURA, COM CA.
10	200	PAR	LUVA DE RASPA - CANO MEDIO
11	100	UN	AVENTAL DE RASPA DUPLA 1,20 X 0,60 AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, FIVELA METÁLICA NO PESCOÇO E CINTURA PARA AJUSTES. COM 1,20 X 0,60 CM. COM C.A.
12	80	UN	PROTETOR FACIAL, TAMANHO ADULTO (FACE SHIELD) TIPO PEÇA INTEIRA, VISOR DE PROTEÇÃO OCULAR E FACIAL CONTRA PARTÍCULAS E CONTAMINANTES, 100% POLIPROPILENO (PP) TRANSPARENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS: DE ESPESURA 0,50 MM, LARGURA 300 MM E ALTURA 240MM. AS FAIXAS UTILIZADAS COMO PRINCIPAL MEIO DE FIXAÇÃO DEVEM SER AJUSTÁVEIS.
13	360	PAR	LUVA TRICOTADA COM PIGMENTACAO LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER MESCLADO, PIGMENTOS EM PVC NA FACE PALMAR, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO. OS NÍVEIS DE DESEMPENHO MINIMO PARA TESTE BS EN 388 SÃO DE 0131X. COM C.A.
14	500	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA FECHAMENTO DO CANO COM SISTEMA DE CALCE RÁPIDO; COM ELÁSTICOS LATERAIS; ACOLCHOADO FRONTALMENTE; CONFECCIONADO EM MICROFIBRA; PALMILHA DE MONTAGEM INTERNA DE MATERIAL NÃO TECIDO DE POLIÉSTER RESINADO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL; SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE COM ABSORÇÃO DE IMPACTO INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SOLADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA MAIS MACIA E LEVE, SOLADO COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, MACIO E LEVE; BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA; COM PALMILHA HIGIÊNICA REMOVÍVEL; TIPO DE COURO DO CABEDAL MICROFIBRA DE 19MM; ESPUMA DE CONFORTO EM PU E ALTA DENSIDADE NO DORSO; PALMILHA DE CONFORTO EM EVA DUBLADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBICO, NUMERAÇÃO DIVERSAS E COM C.A.
15	250	PAR	TENIS RUNNER BI COURO PRETO TÊNIS DE SEGURANÇA MODELO RUNNER, COM AS CARACTERÍSTICAS: SOLADO COM BIDENSIDADE, CONFECCIONADO EM COURO PRETO, SEM BICO DE FERRO E COM CADARÇO, NUMERAÇÃO DIVERSAS E COM CA.
16	10	UN	MASCARA PANORAMICA FACIAL TOTAL - PARA 2 FILTROS RESPIRADOR COM MANUTENÇÃO DESTINADO À PURIFICAÇÃO DO AR, COMPOSTO POR UMA PEÇA FACIAL INTEIRA EM TERMOPLÁSTICO ATÓXICO, DOIS CONECTORES PARA FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES, UMA MASCARILHA INTERNA DE MATERIAL FLEXÍVEL ATÓXICO, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO E CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

			COM TIRANTES ELÁSTICOS COM AJUSTES ATRAVÉS DE PASSADORES. O VISOR É DE POLICARBONATO TRANSPARENTE COM AMPLO CAMPO VISUAL PROTEGIDO POR UMA PELÍCULA AUTO-ADESIVA TRANSPARENTE E DESCARTÁVEL.
17	25	UN	FILTRO QUIMICO CLASSE 2 PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS
18	25	UN	FILTRO QUIMICO CLASSE 1 CONTRA VAPORES ORGÂNICOS ATÉ 1000PPM OU ATÉ 10 VEZES SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA OU ATÉ A CONCENTRAÇÃO IPVS, O QUE FOR MENOR
19	200	UN	BONE TOUCA ARABE TOUCA DE HELANCA TIPO ÁRABE CONFECCIONADA COM TECIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FECHAMENTO FRONTAL NA ALTURA DO PESCOÇO ATRAVÉS DE VELCRO E COM ABA.
20	10	UN	MACACAO IMPERMEAVEL MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER COM PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHOS E TORNOZELOS. PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO. TAMANHOS P, M, G E GG. COM C.A.
21	500	PAR	LUVA NITRILICA PARA PROTECAO QUIMICA LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, CLORINADA, COM OU SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. COM CA. ALTA ADERÊNCIA PARA MANUSEIO DE OBJETOS COM UMIDADE
22	2160	PAR	LUVA ANTICORTE C/ REV. EM LATEX NITRILICO LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM FIOS DE ELASTANO E FIBRA DE VIDRO COM POLIETILENO (HPPE – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), REVESTIDA COM POLIURETANO, NA FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO E FORMATO ANATÔMICO, ACABAMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA ANTIDERRAPANTE, COMPATÍVEL COM C.A. 32.039 OU SUPERIOR. NÍVEIS MÍNIMOS DE DESEMPENHO ACEITAVEL: VARIAM 4544, EM QUE: 4 - RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 5 - RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA; 4 - RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 4 - RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO.
23	20	UN	CREME PROTETOR LUVA QUIMICA C/ 200G CREME PROTETOR DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS CLASSIFICADO COMO GRUPO 3 - ESPECIAL, COM CA.
24	10	PAR	LUVA PVC LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC (PLASTISOL) COM FORRO DE ALGODÃO, COM PALMA LISA. COMPRIMENTO DOS PUNHOS 60 CM. COM NÍVEIS DE DESEMPENHO 3121X PARA BS EN 388. COM C.A.
25	100	PAR	MANGUITO MANGA LONGA TECIDO DE POLIAMIDA E ELASTANO, POSSUIR PROTEÇÃO UV 50+. TAMANHO P M G, PROTEÇÃO PARA TODO O BRAÇO
26	150	UN	COLETE REFLETIVO COLETE DE ALTA VISIBILIDADE E SEGURANÇA CONFECCIONADO



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo

			EM TECIDO FLUORESCENTE COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS, ATENDE A CLASSE 2 DA NORMA NBR 15292 2013 - VESTIMENTA DE ALTA VISIBILIDADE. COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZIPER. COR AMARELO.
27	15	UN	CINTURÃO COM TALABARTE CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTOS DE 45 MM. POSSUI CINCO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UMA MEIA ARGOLA PEITORAL EM AÇO, UMA MEIA ARGOLA UMBILICAL EM AÇO, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM AÇO E DUAS MEIAS ARGOLAS LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI CINCO FIVELAS DUPLAS EM AÇO, SENDO UMA PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E DUAS PARA REGULAGEM NA CINTURA. POSSUI CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM ABERTURA DE 19±3 MM PARA ELO DE LIGAÇÃO. POSSUI DUAS ALÇAS DE POLIÉSTER REVESTIDAS COM MANGUEIRA PLÁSTICA COMO PORTA FERRAMENTAS. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 175 MM E 785 MM DE COMPRIMENTO, E NAS COXAS, ALTURA DE 90 MM E 380 MM DE COMPRIMENTO. COM CONECTOR CLASSE B COM ABERTURA DE 19±3 MM, EM AÇO. O CINTURÃO DE SEGURANÇA PODE SER UTILIZADO COM OS TALABARTES E TRAVA-QUEDAS DE SEGURANÇA: TALABARTE CONTRA QUEDA. COM C.A.
28	1150	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE) LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE), E MIX DE FIBRAS COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA E DORSO, MODELO CLUTE.
29	600	UN	CAPA DE CHUVA CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIÉSTER, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. NÍVEIS DE DESEMPENHO SEGUNDO A BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA, QUE VARIA DE 0 A 3, SENDO 3 O MELHOR RESULTADO TAMANHOS P, M G, GG, XG E XGG
30	600	UN	CALÇA DE CHUVA CALÇA DE SEGURANÇA, TIPO PIJAMA, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC, COM CORDÃO NA CINTURA PARA AJUSTES E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. NÍVEIS DE DESEMPENHO SEGUNDO A BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA, QUE VARIA DE 0 A 3, SENDO 3 O MELHOR RESULTADO TAMANHOS P, M G, GG, XG E XGG
31	380	PAR	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANÇA COM CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, COM REFORÇO PALMAR INTERNO EM VAQUETA NATURAL E ELÁSTICO NO DORSO, ACABAMENTO EM VIÉS E COSTURADA COM LINHA DE NYLON. PUNHOS DE 25 CM. COM NÍVEIS DE DESEMPENHO 3122 PARA BS EN 388:2003. COM CA.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

*Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco - CEP. 19.700-000 - Fone: (18) 3361-9100
CNPJ 44.547.305/0001-93 - Estância Turística de Paraguaçu Paulista - Estado de São Paulo*

32	4800	CX	LUVA LATEX PROCEDIMENTO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, LISA, AMBIDESTRA, TIPO 1, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. CAIXA COM 100 UNIDADES COM C.A. PARA AGENTES BIOLÓGICOS.
33	5000	UN	MASCARA PFF2 C/ VALVULA
34	5	UN	RESPIRADOR FACIAL 1/4 3000

CASO HAJA INTERESSE EM PARTICIPAR DA PRESENTE COTAÇÃO, SOLICITAR CHAVE DE ACESSO ATRAVÉS DO E-MAIL: cotacao@eparaguacu.sp.gov.br.

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU QUESTIONAMENTOS ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE COMPRAS PELO TELEFONE (18) 3361-9100 (RAMAL 9164) OU PELO E-MAIL: thales.silva@eparaguacu.sp.gov.br.