

SINALIZAÇÃO: PLACA DE RUA

Todas os acessos das UPAs 24h - Unidades de Pronto Atendimento, devem ter sinalização nas ruas. O tamanho da placa, sem barra de aço, é de 150cm de largura por 77cm de altura, proporcionalmente.

Neste caso, usar a marca na horizontal da UPA 24h - Unidade de Pronto Atendimento.

A posição da seta será aplicada conforme a localização da placa em relação à UPA 24h. Modelos de outras formas de aplicar a seta na placa:



Valores em centímetros

SINALIZAÇÃO: TOTEM

O totem é uma peça de sinalização obrigatória e deve ser instalado próximo à entrada e saída de ambulância, na área externa da UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento, com o objetivo de facilitar a entrada das ambulâncias pelo acesso correto.


O tamanho do totem é proporcionalmente 65cm na largura por 350cm na altura.

A fonte deverá seguir o padrão do manual (Frutiger). Utilize o padrão Bold para escrever os textos e posicione-os de acordo com as proporções da figura ao lado. As setas deverão ter a mesma altura dos textos informativos do totem. No caso ao lado, a seta está proporcional ao texto “entrada de ambulância”.


A posição da seta será aplicada conforme a entrada e saída da ambulância na UPA 24h. Modelos de outras formas de aplicar a seta no totem:




Aplicar a marca UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento, na versão vertical, e na barra de assinaturas da Prefeitura Municipal, Governo Estadual, SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal aplicada na vertical.



Vista lateral UPA / SAMU



Vista lateral UPA / SAMU



Valores em centímetros

SINALIZAÇÃO: PLACA EXTERNA

Esta placa faz parte da sinalização obrigatória da UPA 24h. Deve ser instalada na fachada principal em local visível.

Placa Horizontal:

Utilizar a versão horizontal da logomarca UPA 24h. Neste caso, seu tamanho mínimo de aplicação é **150cm de largura por 75cm de altura**.

Placa Vertical:

Utilizar a versão vertical da logomarca UPA 24h. Neste caso, seu tamanho mínimo de aplicação é **150cm de largura por 150cm de altura**.

Neste caso, usar a marca horizontal e/ou vertical da UPA 24h - Unidade de Pronto Atendimento, acompanhada das marcas do Município, Estado, SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal, centralizadas na parte inferior conforme imagem ao lado.

Valores em centímetros
Aplicação na horizontal
(Versão preferencial)



Aplicação na vertical



SINALIZAÇÃO: PLACA DE PAREDE COM E SEM SUPORTE (ENTRADA DE PRONTO ATENDIMENTO)

As placas externas também fazem parte da sinalização da UPA 24h. Elas devem ser afixadas nas paredes de entrada da Unidade e devem estar visíveis.

Horizontal:


Utilizar a versão horizontal da logomarca UPA 24h. Neste caso, seu tamanho de aplicação é **80cm de largura por 60cm de altura**.

Vertical:

Utilizar a versão vertical da logomarca UPA 24h. Neste caso, seu tamanho mínimo de aplicação é **60cm de largura por 80cm de altura**.

A fonte do texto deve seguir o padrão do manual – **Frutiger Bold**, e a proporção indicada ao lado.

De acordo com a Portaria nº 1020, de 13 de maio de 2009, as questões de acesso à Unidade de Pronto Atendimento devem ser observadas, quanto às necessidades dos pacientes, dos acompanhantes, dos profissionais e dos serviços, para o seu adequado funcionamento. Cada Unidade deve conter de 3 a 4 acessos, contando com as entradas para os pacientes que chegam de ambulância.



SINALIZAÇÃO: TESTEIRA PARA PAREDE (ENTRADA DE PRONTO ATENDIMENTO)

As testeiras também fazem parte da sinalização da UPA 24h. Elas devem ser afixadas nas paredes de entrada da Unidade e devem estar visíveis.

Utilizar a versão horizontal da logomarca UPA 24h. Neste caso, seu tamanho de aplicação é **80cm de largura por 4,1cm de altura**.

A fonte do texto deve seguir o padrão do manual – **Frutiger Bold**, e a proporção indicada ao lado.

De acordo com a Portaria nº 1020, de 13 de maio de 2009, as questões de acesso à Unidade de Pronto Atendimento devem ser observadas quanto às necessidades dos pacientes, dos acompanhantes, dos profissionais e dos serviços para o seu adequado funcionamento. Cada Unidade deve conter de 3 a 4 acessos, contando com as entradas para os pacientes que chegam de ambulância.

Testeira adesiva



SINALIZAÇÃO: PLACA DE PAREDE COM E SEM SUPORTE (DESEMBARQUE EXCLUSIVO DE AMBULÂNCIA)

As placas externas também fazem parte da sinalização da UPA 24h. Elas devem ser afixadas nas paredes próximas ao desembarque de ambulância da Unidade e devem estar visíveis.

Horizontal:

Utilizar a versão horizontal da logomarca UPA 24h. Neste caso, seu tamanho de aplicação é **80cm de largura por 60cm de altura**.

Vertical:

Utilizar a versão vertical da logomarca UPA 24h. Neste caso, seu tamanho mínimo de aplicação é **60cm de largura por 80cm de altura**.


A fonte do texto deve seguir o padrão do manual – **Frutiger Bold**, e a proporção indicada ao lado.

De acordo com a Portaria nº 1020, de 13 de maio de 2009, as questões de acesso à Unidade de Pronto Atendimento devem ser observadas quanto às necessidades dos pacientes, dos acompanhantes, dos profissionais e dos serviços, para o seu adequado funcionamento. Cada Unidade deve conter de 3 a 4 acessos, contando com as entradas para os pacientes que chegam de ambulância.

Com suporte



Sem suporte



Sem suporte



SINALIZAÇÃO: TESTEIRA PARA PAREDE (DESEMBARQUE EXCLUSIVO DE AMBULÂNCIA)

As testeiras também fazem parte da sinalização da UPA 24h. Elas devem ser afixadas nas paredes próximas ao desembarque de ambulância da Unidade e devem estar visíveis.

Utilizar a versão horizontal da logomarca UPA 24h. Neste caso, seu tamanho de aplicação é **80cm de largura por 41cm de altura**.

A fonte do texto deve seguir o padrão do manual – **Frutiger Bold**, e a proporção indicada ao lado.

De acordo com a Portaria nº 1020, de 13 de maio de 2009, as questões de acesso à Unidade de Pronto Atendimento devem ser observadas quanto às necessidades dos pacientes, dos acompanhantes, dos profissionais e dos serviços para o seu adequado funcionamento. Cada Unidade deve conter de 3 a 4 acessos, contando com as entradas para os pacientes que chegam de ambulância.

Testeira adesiva



Valores em centímetros

SINALIZAÇÃO: PLACA DE PAREDE COM E SEM SUPORTE (ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS)

Estas placas são opcionais. Em caso de instalação, elas devem estar em área externa e visível.

Horizontal:

Utilizar a versão horizontal da logomarca UPA 24h. Neste caso, seu tamanho de aplicação é **80cm de largura por 60cm de altura.**

Vertical:

Utilizar a versão vertical da logomarca UPA 24h. Neste caso, seu tamanho mínimo de aplicação é **60cm de largura por 80cm de altura.**


A fonte do texto deve seguir o padrão do manual - **Frutiger Bold**, e a proporção indicada ao lado.

De acordo com a Portaria nº 1020, de 13 de maio de 2009, as questões de acesso à Unidade de Pronto Atendimento devem ser observadas quanto às necessidades dos pacientes, dos acompanhantes, dos profissionais e dos serviços para o seu adequado funcionamento. Cada Unidade deve contar de 3 a 4 acessos, contando com as entradas para os pacientes que chegam de ambulância.

Com suporte



Sem suporte



Sem suporte



SINALIZAÇÃO: PLACA INTERNA (MODELOS DE PLACAS PARA ORIENTAÇÃO)

As placas para orientação são muito importantes, pois facilitam o acesso, orientam os profissionais, os pacientes, os acompanhantes e garantem o perfeito funcionamento da UPA 24h.

Tamanho: 40cm (largura) x 50cm (altura).

A fonte do texto deve seguir o padrão do manual – Frutiger **Bold**, e a proporção indicada ao lado.

A seta deverá ser posicionada para melhor orientação. Seguem modelos de outras formas de aplicar a seta:



Neste caso, usar a marca horizontal da UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento.



SINALIZAÇÃO: PLACA INTERNA (MODELOS DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DAS SALAS)

As placas internas de sinalização das salas são muito importantes, pois facilitam o acesso, orientam os profissionais, os pacientes, os acompanhantes e garantem o perfeito funcionamento da UPA 24h. Elas devem ser instaladas nas entradas das respectivas salas de atendimento.

Tamanho: 20cm (largura) x 10cm (altura).

A fonte do texto deve seguir o padrão do manual - **Frutiger Bold** e a proporção indicada ao lado.

Os nomes das salas devem vir alinhados à esquerda.

