

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
01	1500	UN	<p>BOTA DE UNNA curativo bota de unna – curativo composto por bandagem elástica lateral, impregnada com pasta composta por glicerina, óxido de zinco, óleo de rícino, petrolato branco, água, acácia, trama com algodão e poliéster, com costura de reforço nas laterais, promovendo o acabamento da trama e classe de risco iii. que tenha os emolientes distribuídos em toda sua extensão, com umidade homogênea indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores, podendo permanecer por até 7 dias.tamanho aproximado em 10, 20 cm de largura x 9,14 m de comprimento. deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. apresentar amostra em embalagem lacrada. as amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao ministério da saúde (anvisa) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. necessário amostra do vencedor.</p>
02	200	CX	<p>COBERTURA ESTÉRIL cobertura estéril, não aderente, macia, de cor levemente acinzentada, de material não-tecido, em prata com duas camadas, composta por 100% de fibras carboximetilcelulose, 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio e edta (ácido etilenodiamino tetra-acético). com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, pode ser recortada em qualquer direção. auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção. o cloreto de benzetônio atua como surfactante e o edta como quelante que, em combinação com a prata iônica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formação. com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados promovendo desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização. a absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. indicada para feridas agudas e crônicas com ou sem presença do biofilme. tamanho: 10x10 cm. caixa com 10 unidades. necessário amostra do vencedor. amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao ministério da saúde (anvisa) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. apresentar amostra em embalagem lacrada.</p>
03	20	CX	<p>CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA TAM 10CMX10CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA, MULTICAMADAS, COM NO MINIMO 5 CAMADAS, COMPOSTO TAMBÉM POR UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS) QUE AJUDAM A MANTER UM MICROCLIMA IDEAL NA PELE EM RISCO, ABSORVENDO E BLOQUEANDO O EXCESSO DE UMIDADE. DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL COM ALTA TAXA DE TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, COM ADESIVO DE SILICONE PERFURADO EM CONTATO COM A PELE. TAMANHO 10 CM X 10CM CAIXA COM 10 UNIDADES.</p>

04	20	CX	<p>CURATIVO ESTERIL DE ESPUMA TAM 15CMX15CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA, MULTICAMADAS, COM NO MÍNIMO 5 CAMADAS, COMPOSTO TAMBÉM POR UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS) QUE AJUDAM A MANTER UM MICROCLIMA IDEAL NA PELE EM RISCO, ABSORVENDO E BLOQUEANDO O EXCESSO DE UMIDADE. DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL COM ALTA TAXA DE TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, COM ADESIVO DE SILICONE PERFURADO EM CONTATO COM A PELE. TAMANHO 15CM X 15 CM CAIXA COM 10 UNIDADES.</p>
05	20	CX	<p>CURATIVO ESTERIL DE ESPUMA TAM 20CM X 16,9CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA, MULTICAMADAS, COM NO MÍNIMO 5 CAMADAS, COMPOSTO TAMBÉM POR UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS) QUE AJUDAM A MANTER UM MICROCLIMA IDEAL NA PELE EM RISCO, ABSORVENDO E BLOQUEANDO O EXCESSO DE UMIDADE. DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL COM ALTA TAXA DE TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE. EM FORMATO SACRAL, COM ADESIVO DE SILICONE PERFURADO EM CONTATO COM A PELE. TAMANHO 20 CM X 16,9 CM C/ 05 UNIDADES.</p>
06	1500	UN	<p>CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 20CM X 20CM Curativo hidrocoloide com espuma de poliuretano com espessura homogênea de borda a borda. produto estéril, composto por uma camada interna com 3 hidrocoloides (gelatina, pectina e cmc sódica), polisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel. Com uma camada de externa de espuma de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana e viral comprovada e 3 mm de espessura. sem alginato de cálcio e outros componentes. apresentação em placas de 20 cm x 20 cm, caixa c/ 05 unidades. deverá constar o número de lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. apresentar amostra em embalagem lacrada. as amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao ministério da saúde (anvisa) inscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. necessário amostra do vencedor.</p>
07	30	GL	<p>DESINFETANTE PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS DE 5L Desinfetante para desinfecção de superfícies fixas, equipamentos e desinfecção de nível intermediário para artigos semicríticos composto de phmb (mínimo 3%), cloreto de alquil dimetil benzil amônio (máximo 6%), isento de fragrância e corantes, estar em acordo com a anvisa/rdc nº693 e rdc/ nº700 de 13/05/2022 - anvisa/ms na metodologia oficial referência aoac 19ª ed./2012 - método 965.12 para micobactérias. desinfecção simultânea de superfícies fixas e equipamentos médicos; o produto deverá ser concentrado, após sua diluição deverá ser comprovada por laudo de atividade antimicrobiana, comprovando ação candida auris e tuberculicida emitidos por laboratórios reblas/anvisa-ms que comprove teste de</p>

			<p>ação entre 5 a 10 minutos. deverá ainda apresentar estabilidade após diluição de no mínimo 30 dias. galão de 5 litros - o produto deve possuir bomba dosadora eletrônica para a correta diluição do produto, incluindo instalação, manutenção e acompanhamento da calibragem do equipamento. necessário amostra do vencedor. a empresa ganhado deverá fornecer 100 galões (50gl 1% e 50 gl 0,5%) virgens e 200 borrifadores todos devidamente identificados. Tiras reagentes do produto a base de phmb a 3%, cloreto de benzalcônio 6% que permite a checagem com segurança da concentração presente e a atividade da solução em uso na cuba, especialmente na possível presença da matéria orgânica. apresentação em tubo com 30 unidades de tiras reagentes. Apresentar amostra em embalagem lacrada.</p>
08	120	TB	<p>GEL HIDROATIVO ESTERIL 15G Gel viscoso com pectina e carboximetilcelulose sodica, estéril, hidratante e absorvente composto por hidrocoloides aturais, acrescido de propilenoglicol num excipiente aquoso. auxilia no desbridamento de feridas com tecido inviável, e cria um ambiente úmido, que favorece a cicatrização. Tubo de alumínio com (15g) que permite o total aproveitamento do conteúdo, com tampa perfurante e anel de proteção. apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada. as gel viscoso com pectina e carboximetilcelulose sodica, estéril, hidratante e absorvente composto por hidrocoloides aturais, acrescido de propilenoglicol num excipiente aquoso. auxilia no desbridamento de feridas com tecido inviável, e cria um ambiente úmido, que favorece a cicatrização. Tubo de alumínio com (15g) que permite o total aproveitamento do conteúdo, com Tampa perfurante e anel de proteção. apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada.</p>
09	600	TB	<p>SAF-GEL HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR, NÃO ESTERIL, COMPOSTO DE ÁGUA PURIFICADA, DITANTOINA E SORBATO DE POTACIO E CARBOMETRO 940,QUE GARANTE A ESTABILIDADE ATÉ 28 DIAS APOS ABERTO, HIDROATIVO E ABSORVENTE, HIDRATA A FERIDA E AGILIZA O DEBRIDAMENTO AUTOLITICO DO TECIDO NECROTICO. O PRODUTO NÃO PODE TER CONTRA INDICAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE FERIDA, TUBO DE 85 G.C/ TAMPA FLIP-TOP, IDENTIFICADA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTO NO MS, APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO QUE AUTORIZA A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS,</p>

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 25/10/2023.

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU QUESTIONAMENTOS ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE COMPRAS PELO TELEFONE (18) 3361-9100 (RAMAL 9129) OU PELO E-MAIL: aline.almeida@eparaguacu.sp.gov.br.